

LEVIT

2025



LEVIT TEAM LEVIT

Beste fietsliefhebber,

Fijn dat u interesse heeft in onze LEVIT E-bike modellen. Onze fietsen worden met passie ontwikkeld en gebouwd in Europa. Vanuit onze fabriek in Tsjechië werken we samen met dealers in heel Europa.

Uw LEVIT dealer staat u graag te woord voor het juiste advies over aanschaf en onderhoud.

Onze fietsen zijn het resultaat van samenwerking met topfabrikanten en leveranciers, wat ons in staat stelt om een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden. Van stadsfietsen en mountainbikes tot multifunctionele SUV-modellen, elk ontwerp is zorgvuldig ontwikkeld om perfect te presteren onder de omstandigheden waarvoor ze zijn gemaakt.

Naast onze toewijding aan kwaliteit, geven we ook prioriteit aan duurzaamheid. We hebben stappen ondernomen om verpakkingsmaterialen en ongebruikte componenten te recyclen, zodat onze productieprocessen zo milieuvriendelijk mogelijk plaatsvinden.

We nodigen u graag uit om door onze catalogus te bladeren en de perfecte fiets voor uw avonturen te ontdekken. We hopen dat u net zo veel plezier beleeft aan fietsen als wij en dat onze producten uw ritten nog aangenamer maken.

Dank voor uw belangstelling voor ons merk!

LEVIT team




WAAROM EEN E-BIKE KOPEN?



Stemmingsverbetering en stressvermindering

Het gevoel van vrijheid en fysieke activiteit, zelfs met hulp, maakt endorfine vrij, de gelukshormonen. Rijden op een e-bike kan daarom je humeur en algehele gevoel van welzijn verbeteren. Beweging en frisse lucht kunnen je helpen beter te slapen. Als je goed slaapt, heb je meer energie en een positievere instelling.



Gevoel van succes

Elke rit die je maakt, geeft je het gevoel dat je iets hebt bereikt, wat je kan motiveren om andere doelen te bereiken, of dat nu op het gebied van fietsen is of in andere aspecten in je leven.



Geldbesparing en impact op het milieu

Wie wil er nu geen geld besparen en iets goeds doen voor het milieu? Een e-bike bespaart je de kosten van benzine, parkeren en auto-onderhoud. Je betaalt zelfs geen verplichte aansprakelijkheid. Het is de ideale metgezel voor alledaagse ritten naar het werk, winkelen of uitgaan. Een e-bike zal snel deel uitmaken van het gezin en je kunt er altijd en overal op vertrouwen. Je praat niet alleen meer over ecologie, maar geeft ook het goede voorbeeld.



Lange reizen zonder stress

Met een elektrische fiets kun je verder gaan dan ooit zonder moe te worden. Ideaal voor weekendtripjes of een lange rit! Gemak komt altijd op de eerste plaats. Al onze fietsen zijn ontworpen om je een goed gevoel te geven. Ergonomie (zoals de rijderspositie en gemakkelijk bereik tot alle bedieningselementen) en de geometrie van het frame zijn niet alleen concepten, maar ook belangrijke aspecten van ons ontwerp. De rijeigenschappen van elk model weerspiegelen verschillende rijstijlen en rijdersvoorkeuren. Of je nu op een Adventure, MTB, City of SUV fiets rijdt, je hebt altijd het beste van het beste in jouw categorie om van je rit een ware belevenis te maken. Opvouwbare modellen blijven ook niet achter; je kunt ze opvouwen en overal mee naartoe nemen.

Klinkt dat aantrekkelijk?

De LEVIT elektrische fiets kan een geweldige partner zijn voor je avonturen.



HOE KIES JE DE JUISTE ELEKTRISCHE FIETS

Een e-bike kopen kan een hele uitdaging zijn!
Er zijn tal van modellen op de markt, van goedkopere tot luxere exemplaren.



Doel van de rit

Ten eerste moet je duidelijk zijn over hoe en waar je gaat fietsen.

Stedelijke e-bikes (LEVIT BELECO, LEVIT FORTECO)

Geweldig voor je dagelijkse woon-werkverkeer, winkelen of een ritje door de stad. Ze zijn comfortabel, hebben een lage instap en praktische accessoires zoals spatborden of een bagagedrager.

SUV elektrische fietsen (LEVIT FLUECO)

Ideaal voor langere routes waarbij je wegen en lichter terrein combineert. Ze bieden comfort tijdens tochten, hebben een touringzadel en zijn uitgerust met spatborden, verlichting, een bagagedrager en andere handige extras.


Adventure en mountainbikes (LEVIT NEGULO, LEVIT RIVERO)

Voor wie zich graag op uitdagender terrein begeeft. Met een stevig frame en een krachtige motor kunnen ze de wildernis aan en tegelijkertijd ook op de weg goed presteren.




Budget

Bepaal een prijs die je bereid bent te investeren in de fiets. Bij LEVIT richten we ons op kwaliteitsonderdelen die je een geweldige rijervaring en een lange levensduur garanderen.



Batterijcapaciteit en -bereik

Meer batterijcapaciteit betekent een groter bereik, maar dit kan variëren afhankelijk van je gewicht, rijstijl en terrein. Op sommige LEVIT-modellen kun je de accucapaciteit aanpassen aan je behoeften.



Type motor


Er zijn twee basismodellen motorvarianten op de markt:

Middenmotor

Geschikt voor uitdagender terrein, biedt betere gewichtsverdeling en soepelere ondersteuning.

Naafmotor

Een meer betaalbare optie, ideaal voor e-bikes in de stad en minder veeleisende routes. In de LEVIT-collectie vind je alleen een naafmotor voor het LEVIT FORTECO vouwmodel.



Framemaat

Als je veel tijd op de fiets doorbrengt, is het belangrijk om de juiste framemaat te hebben. Kijk in de maattabel om de maat te vinden die bij je past.

En als je niet zeker bent, probeer de fiets dan altijd eerst uit.

EN WE GAAN...



JUISTE MAATSELECTIE

VAN EEN E-BIKE

De framemaat van een elektrische fiets is de afstand tussen de hartlijn en het uiteinde van de zadelbuis van het frame en wordt meestal aangegeven in inches of centimeters of, bij sommige fabrikanten, S, M, L, XL.

Framematen kunnen variëren afhankelijk van het merk en type fiets.

Lengte van gestalte

tot 165 cm



Framemaat	
S	38–41 cm 15–16"

Lengte van gestalte

160–175 cm




Framemaat	
M	43–46 cm 17–18"

Lengte van gestalte

175–185 cm



Framemaat	
L	48–51 cm 19–20"



WAT IS DE

FRAMEMAAT?

Lengte van gestalte

185–195 cm




Framemaat	
XL	53–56 cm 21–22"

Lengte van gestalte

195+ cm



Framemaat	
XXL	58–61 cm 23–24"



1. Framemaat wiel

2. Diameter velg

MOTOREN MOTINOVA

Meer informatie
over de
motorfabrikant:



65 Nm



75 Nm



90 Nm / 75 Nm

Model	VOLANS	VOLANS PLUS	MIGIC
Gebruik	eCity	eCity	eSUV, eMTB, eAdventure
Nominaal vermogen	250 W	250 W	250 W
Voltage	36 V	36 V	36 V
Max. koppel	65 Nm	75 Nm	90 Nm / 75 Nm
Max. cadans	100 tpm	100 tpm	120 tpm
Afmetingen (L × H × B)	191,8 × 132 × 152 mm	191,8 × 132 × 152 mm	213 × 133,1 × 144,5 mm
Gewicht	3,3 kg	3,4 kg	3,1 kg / 3,02 kg
Mate van ondersteuning	TURBO, SPORT, NORM, ECO, UIT, LOOPMODUS	TURBO, SPORT, NORM, ECO, UIT, LOOPMODUS	TURBO, SPORT, NORM, ECO, UIT, LOOPMODUS
Smart Mode	Ja	Ja	Ja
Bevestiging van handgrepen	JIS	JIS	ISIS

BATTERIJEN BMZ

Meer informatie
over de fabrikant
van de batterij:



Model V10				
Voltage	36 V	36 V	36 V	36 V
Capaciteit	15 Ah	17 Ah	20 Ah	23 Ah
Energiewaarde	540 Wh	620 Wh	725 Wh	820 Wh
Gewicht	3,2 kg	3,7 kg	3,7 kg	4 kg
Afmetingen (L × H × B)	428 × 71,8 × 84,2 mm	428 × 71,8 × 84,2 mm	428 × 71,8 × 84,2 mm	428 × 71,8 × 84,2 mm

MOTINOVA maakt deel uit van de Midea Group (www.midea-group.com), net als bijvoorbeeld TOSHIBA of KUKA Robotics.



MOTINOVA

TOSHIBA

KUKA

2025 COLLECTIES

eADVENTURE

Sportieve fietsen voor iedereen die wil verkennen, rijden en genieten. Deze fietsen hebben een agressieve geometrie en volledige vering.



Negulo

eMTB


Categorie sportfietsen voor off-road- en trailfietsen. We bieden een sportievere overstap of een comfortabele lage instap voor gemakkelijker in- en uitstappen.



Rivero

eSUV


Voor werk, reizen en avontuur. De ideale partner voor al je activiteiten. Volledig uitgerust met verlichting, bagagedrager, spatborden en standaard. Gewoon achterover leunen en rijden...



Flueco

eCITY


Een collectie met een lage instap en comfortabele geometrie. Fietsen ontworpen voor dagelijks gebruik en transport in steden en daarbuiten. Een elegante partner met minimale moeite.



**Beleco 1
Beleco 3
Beleco 5
Beleco 7**

eFOLDING

Rijd in stijl in en uit de stad op een lichtgewicht vouwfiets. Door de compacte afmeting is hij ideaal om mee te nemen in de caravan of auto. De comfortabele zitting maakt elke rit aangenamer.



**Forteco 1
Forteco 3**



LEVIT

eADVENTURE LEVIT Negulo



TWILIGHT

Hoog koppel 90 Nm / Top Fox schokdemper
Actiradius (in bergterrein) tot 200 km, accucapaciteit tot 23 Ah
Ontworpen voor spatbord- en rekmontage
Zadelhoogteverstelling vanaf het stuur



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)

150 kg
(laadvermogen)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



90 Nm

Actieradius tot 200 km



kg

+

-

1 × 10

Shimano Deore
versnellingen

150 mm / lock

SR Suntour Zeron 36
Boost CR2

Shifter

Shimano Deore M4100

90 Nm

Motinova MIGIC T1

29 × 2,4"

Schwalbe banden
Nobby Nic

Achterderailleur

Shimano Deore M5120

TFT in kleur

Motinova DS8020
display

11 – 46 tanden

Sunrace CSMS2 cassette

Kind Shock

telescopische zadelpen

170 mm / 38 z.

Motinova crankstel

135 mm

Fox Float DPS EVOL
Performance achterschokdemper

Alloy 6061

Frame materiaal

Boost met vaste as

op beide wielen

180 mm

Shimano Deore remmen
M4120

15,7" / 17,5" / 19" / 21"

framemaat

Fizik Taiga

zadel

KMC X10.73

Ketting



Een fiets voor zwaar terrein die je niet in de steek laat.
Vierzuigerremmen zorgen voor veilig stoppen.

1 × 10

Shimano Deore
versnellingen

150 mm / slot

SR Suntour Zeron 36 Boost CR2

Shifter

Shimano Deore M4100

90 Nm

Motinova MIGIC T1

29 × 2,4"

Schwalbe banden
Nobby Nic

Achterderailleur

Shimano Deore M5120

TFT in kleur

Motinova DS8020 display

11 – 46 tanden

Sunrace CSMS2 cassette




LEVIT

eMTB

LEVIT Rivero

LAGE INSTAP



MERLOT

Hoog koppel 90 Nm / Groot kleurenscherm

Actieradius (in bergterrein) tot 200 km, accucapaciteit tot 23 Ah

Ontworpen voor spatbord- en rekmontage

Batterij en motor veilig beschermd tegen vuil

De batterijklep maakt variabele montage van accessoires mogelijk, bijv. flessenhouder



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)

150 kg

(laadvermogen)

620 Wh

(17 Ah)

725 Wh

(20 Ah)

820 Wh

(23 Ah)



90 Nm

**Een gemakkelijk te
besturen fiets op elk
terrein.**



1 × 10

Shimano Deore
versnellingen

120 mm / slot

SR Suntour XCR32-air
boost LOR

Shifter

Shimano Deore M4100

90 Nm

Motinoa MIGIC T1

27,5 × 2,35"

Schwalbe Smart Sam banden
Skinwall

Achterderailleur

Shimano Deore M5120

TFT in kleur

display Motinoa DS8020

11 – 42 tanden

Shimano Deore cassette
M4100



LEVIT

eMTB LEVIT Rivero OVERSTAP



BLUEBELL

Hoog koppel 90 Nm / Helder kleurendisplay
Actiradius (in bergbereik) tot 200 km, accucapaciteit tot 23 Ah
Ontworpen voor spatbord- en rekmontage
Batterij en motor veilig beschermd tegen vuil
De batterijklep maakt variabele montage van accessoires mogelijk, bijv. flessenhouder



90 Nm

Een gemakkelijk te besturen
fiets op elk terrein.



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)

150 kg
(laadvermogen)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



1 × 10

Shimano Deore
versnellingen

120 mm / lock

SR Suntour XCR32-air boost LOR

Shifter

Shimano Deore M4100

90 Nm

Motinova MIGIC T1

29 × 2,35"

Schwalbe Smart Sam
Skinwall banden

Achterderailleur

Shimano Deore M5120

TFT in kleur

display Motinova DS8020

11 – 42 tanden

Shimano Deore cassette
M4100



LEVIT

eSUV LEVIT Flueco

LAGE INSTAP




ONYX



MINT

Comfortabele lage instap / Bredere banden voor elk terrein
Elegante bagagedrager met een capaciteit van 27 kg in de kleur van het frame,
spatborden en standaard inbegrepen
Ergonomisch frame- en vorkontwerp met grote lift - beschermt je handen en rug
Batterijdeksel maakt variabele montage van accessoires mogelijk, bijv. flessenmand

**90** Nm**tot 200 km**(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)**150 kg**
(laadvermogen)**620 Wh**
(17 Ah)**725 Wh**
(20 Ah)**820 Wh**
(23 Ah)

Een veelzijdige fiets voor
zowel in de stad
als off-road.

1 × 9

Shimano versnellingen

90 Nm

Motinova MIGIC T1

TFT in kleur

Motinova DS8020 display

120 mm / lock

SR Suntour XCM32 ATB NLO

29 × 2,25"Schwalbe Smart Sam
Skinwall banden**11 – 36 tanden**

Shimano HG200 cassette

Shifter

Shimano Altus M2000

Achterderailleur

Shimano Altus M2000



LEVIT

eCITY LEVITBeleco 1

LAGE INSTAP



OBSIDIAN

De laagste instap op de markt
Lekbestendige band met reflecterende streep voor veilig rijden
Onderhoudsvrije riem in plaats van een ketting voor een stille werking en lange levensduur
27 kg bagagedrager met MIK HD-systeem voor het monteren van accessoires
Geveerde zadelpen voor comfortabel dagelijks reizen



75 Nm

Geen zin om zelf te schakelen?
Geniet van een zorgeloze rit
met automatisch schakelen.



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)

150 kg
(laadvermogen)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

380°
variabele planetair
versnellingsbak

Shifter
Enviole AutomatiQ

75 Nm
Motinova Volans Plus

28 x 2,1"
Schwalbe Energizer Plus RT

Achterderailleur
Enviole TR

TFT in kleur
Motinova DS8020 display

24 tanden
Gates CDC cassette



LEVIT

eCITY LEVITBeleco 1 OVERSTAP



OBSIDIAN

Hoog koppel 75 Nm
Lekbestendige band met reflecterende streep voor veilig rijden
Onderhoudsvrije riem in plaats van een ketting voor een stille werking en lange levensduur
27 kg bagagedrager met MIK HD-systeem voor het monteren van accessoires
Geveerde zadelpen voor comfortabel dagelijks reizen



75 Nm

Geen zin om zelf te schakelen?
Geniet van een zorgeloze rit
met automatisch schakelen.



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)

150 kg
(laadvermogen)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

380°
variabele planetair
versnellingsbak

Shifter
Enviolo AutomatiQ

75 Nm
Motinova Volans Plus

28 x 2,1"
Schwalbe Energizer Plus RT

Schakelsysteem
Enviolo TR Automatic
naafversnelling

TFT in kleur
Motinova DS8020 display

24 tanden
Gates CDC cassette



LEVIT

eCITY LEVITBeleco 3

LAGE INSTAP



ALLSPICE



CHAMPAGNE

Makkelijke lage instap / Hoog koppel van 75 Nm
De lekbestendige banden met reflecterende streep voor veilig rijden
Onderhoudsvrije riem in plaats van een ketting voor een stille werking en lange levensduur
27 kg draagvermogen met MIK HD bevestigingssysteem voor accessoires
Geveerde zadelpen voor comfortabel reizen in het dagelijks leven




75 Nm

Bang om mis te schakelen?
Met ons traploze, soepele
schakelsysteem is dat
verleden tijd.



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)150 kg
(laadvermogen)540 Wh
(15 Ah)620 Wh
(17 Ah)725 Wh
(20 Ah)820 Wh
(23 Ah)**80 mm / lock**
SR Suntour NVX NLO**310°**
variabele planetair
versnellingsbak**Shifter**
Enviolo CT**75 Nm**
Motinova Volans Plus**28 x 2,1"**
Schwalbe Energizer Plus RT**Schakelsysteem**
Enviolo CT naafversnelling**TFT in kleur**
Motinova DS8020 display**24 tanden**
Gates CDC cassette

LEVIT

eCITY LEVITBeleco 3 OVERSTAP



ALLSPICE

Hoog koppel 75 Nm
Lekbestendige band met reflecterende streep voor veilig rijden 27 kg
laadvermogen met MIK HD accessoirebevestigingssysteem Geveerde zadelpen voor
comfortabel dagelijks reizen
Onderhoudsvrije riem in plaats van een ketting voor een stille werking en lange levensduur



75 Nm

Bang om mis te schakelen?
Met ons traploze, soepele
schakelsysteem is dat
verleden tijd.



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)

150 kg
(laadvermogen)

540 Wh
(15 Ah)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

310°
variabele planetair
versnellingsbak

Shifter
Enviolo CT

75 Nm
Motinova Volans Plus

28 x 2,1"
Schwalbe Energizer Plus RT

Schakelsysteem
Enviolo CT naafversnelling

TFT in kleur
Motinova DS8020 display

24 tanden
Gates CDC cassette



LEVIT

eCITY LEVITBeleco 5

LAGE INSTAP



INDIGO



SAGE

Praktische lage instap / Shimano Nexus 8 versnellingen
Onderhoudsvrije riem in plaats van een ketting voor een stille werking en een lange levensduur
27 kg bagagedrager met MIK HD bevestigingssysteem
Lekbestendige banden met reflecterende streep voor veilig rijden
Geveerde zadelpen voor comfortabele dagelijkse ritten



65 Nm

Lekker licht schakelen met
de Nexus 8 versnellingsnaaf



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)

150 kg
(laadvermogen)

540 Wh
(15 Ah)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



1 × 8
Shimano

80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

Shifter
Shimano Nexus 8

65 Nm
Motinova Volans

28 × 2,1"
Schwalbe Road Cruiser RT

TFT in kleur
Motinova CS5050 display

24 tanden
Gates CDC cassette



LEVIT

eCITY LEVIT Beleco 5

OVERSTAP



INDIGO

Shimano Nexus 8 versnellingen
Onderhoudsvrije riem in plaats van een ketting voor een stille werking en lange levensduur
27 kg draagvermogen met MIK HD accessoirebevestigingssysteem
Lekbestendige banden met reflecterende streep voor veilig rijden
Geveerde zadelpen voor comfortabel reizen in het dagelijks verkeer



65 Nm

Lekker licht schakelen
dankzij de Nexus 8
versnellingsnaaf.



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)

150 kg
(laadvermogen)

540 Wh
(15 Ah)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



1 x 8
Shimano

80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

Shifter
Shimano Nexus 8

65 Nm
Motinova Volans

28 x 2,1"
Schwalbe Road Cruiser RT

TFT in kleur
Motinova CS5050 kleur

24 tanden
Gates CDC cassette



LEVIT

eCITY LEVITBeleco 7

LAGE INSTAP



EMERALD



ROSE

Praktische lage instap / Shimano Nexus 8 versnellingen
Bagagedrager met 27 kg laadvermogen en MIK HD-systeem voor het monteren van accessoires
Lekbestendige band met reflecterende streep voor veilig rijden
Geveerde zadelpen voor comfortabele dagelijkse ritten



65 Nm

Betaalbaar en compleet.



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)


150 kg
(laadvermogen)

540 Wh
(15 Ah)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



1 x 8
Shimano

80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

Shifter
Shimano Nexus 8

65 Nm
Motinova Volans

28 x 2,1"
Schwalbe Road Cruiser RT

TFT in kleur
Motinova CS5050 display

22 tanden
Shimano cassette



LEVIT

eCITY LEVITBeleco 7 OVERSTAP



Shimano Nexus 8 versnellingen
Bagagedrager met 27 kg laadvermogen en MIK HD-systeem voor het monteren van
accessoires Lekkbestendige band met reflecterende streep voor veilig rijden
Geveerde zadelpen voor comfortabele dagelijkse ritten



65 Nm

Betaalbaar en compleet.



tot 200 km

(23 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)

150 kg
(laadvermogen)

540 Wh
(15 Ah)

620 Wh
(17 Ah)

725 Wh
(20 Ah)

820 Wh
(23 Ah)



1 x 8
Shimano

80 mm / lock
SR Suntour NVX NLO

Shifter
Shimano Nexus 8

65 Nm
Motinova Volans

28 x 2,1"
Schwalbe Road Cruiser RT

TFT in kleur
Motinova CS5050 display

22 tanden
Shimano cassette



LEVIT

eFolding

LEVIT Forteco 1



Groot verstelbereik van stuurhoogte voor alle lichaamstypen
Verende voorvork / Actieradius tot 150 km
Veilige en krachtige hydraulische schijfremmen
Eenvoudig inklappen met één klik



40 Nm

Een compacte, maar
complete fiets.



tot 150 km


(17.5 Ah, volgens het
ondersteuningsniv eau)



120 kg
(laadvermogen)



630 Wh
(17.5 Ah)



1 × 8

Shimano versnellingen

60 mm

RST Porter

Shifter

Shimano RS458

40 Nm

Levit HD

20 × 2,1"

Mitas Cheetah

Achterderailleur

Shimano TX800

LCD-kleurendisplay
Levit

11 – 32 tanden
Shimano HG200 cassette



LEVIT

eFolding LEVIT Forteco 3



Groot bereik van stuurhoogteverstelling voor alle lichaamstypen
Actieradius tot 100 km
Veilige en krachtige hydraulische schijfremmen
Eenvoudig inklappen met één klik



40 Nm


Een compacte, maar complete fiets.

tot 100 km

(13 Ah, volgens het ondersteuningsniveau)

120 kg
(laadvermogen)

468 Wh
(13 Ah)



1 x 7

Shimano versnellingen

Alloy disc
vaste vork

Shifter

Shimano RS457

40 Nm

Levit HD

20 x 2,1"
Mitas Cheetah

Achterderailleur

Shimano FT35AD

LCD-kleurendisplay
Levit

14 – 28 tanden
Shimano FTZ500 cassette



7 TIPS VOOR VEILIG RIJDEN



1.

Een fietshelm dragen

We raden aan om tijdens elke rit een helm te dragen die de juiste certificering heeft.



2.

Controleer de technische conditie van de motor voor de rit

Controleer de goede werking van de bedieningselementen van de fiets en vooral van de remmen voordat je gaat rijden!



4.

Gebruik voldoende reflecterende elementen; idealiter verlichting

Draag opvallende kleding met voldoende reflecterende elementen. Zet bij slecht zicht je fietsverlichting aan.



3.

Altijd beginnen met rijden op het laagste ondersteuningsniveau

De e-bike start automatisch met het laagste ondersteuningsniveau wanneer deze wordt ingeschakeld. Verhoog dit alleen als je veilig op de fiets zit, zodat het motorvermogen je niet overweldigt en je de controle over de fiets niet verliest.



5.

Houd altijd goed in de gaten wat er om je heen gebeurt

Vertrouw er niet op dat anderen je kennen en je voorrang geven. Kijk altijd zelf of je een duidelijk pad hebt en of er niets in de weg staat.



6.

Volg de verkeersregels


Houd je bij het rijden op openbare wegen en fietspaden aan verkeersborden en respecteer andere weggebruikers.



7.


Ga voldoende uitgerust op reis

Vergeet zelfs op een korte reis niet om basisgereedschap mee te nemen om kleine lekke banden te repareren, en bij voorkeur een windjack voor als het slecht weer is. We raden je aan om altijd een kleine energiereep bij je te hebben om in geval van nood je energie aan te vullen, en zorg ervoor dat je voldoende water meeneemt. energie aan te vullen in geval van nood en voldoende vocht.



HOE ZORG JE VOOR DE BATTERIJ?

10–40 °C



Opladen:

Als de accucapaciteit onder 10% van de totale capaciteit komt, geef dan de accu zo snel mogelijk (binnen 2 dagen) aan de lader. Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur van 10-40 °C. Je kunt de batterij in de fiets opladen met de ingebouwde connector in de fiets of rechtstreeks met de batterij zelf, als deze uit de fiets is gehaald.

Gebruik voor het opladen alleen opladers die compatibel zijn met deze batterij!


De batterij gebruiken:

Elke keer dat je de batterij in de fiets plaatst, moet je controleren of deze goed vastzit en vergrendeld kan worden. De oplaadstatus van de accu wordt weergegeven op het display van de e-bike of op de accu zelf met behulp van de accuschakelaar. Afhankelijk van de oplaadstatus gaat de bijbehorende LED's branden. Als één LED op de accu knippert, vje moet de batterij zo snel mogelijk opladen!

Als alle LED's knipperen, is de batterij defect en moet je contact opnemen met jouw dealer.



10–25 °C



Opslag:

Bewaar de batterij in een warme en droge omgeving (aanbevolen temperatuur is 10-25 °C en vochtigheid tot 80%). Dit zorgt voor de best mogelijke omstandigheden voor de batterij, zodat deze het langst meegaat. Laat de batterij voor langdurige opslag opgeladen tot ongeveer 80%. Controleer de batterij minstens één keer per 3 maanden (bij extreme opslagomstandigheden raden we aan om dit één keer per maand te doen) om er zeker van te zijn dat de batterijcapaciteit niet onder de 50% is gezakt. Als dit het geval is, laad je de batterij op tot 80%.

Bewaar de batterij niet in de buurt van hete voorwerpen of vlammen!




Veiligheidsoptmerkingen:

- ! Gebruik nooit een zichtbaar beschadigde batterij.
- ! Houd de batterijcontacten schoon en droog.
- ! Reinig de batterij niet met oplosmiddelen (zoals alcohol, olie, enz.)schoonmaakmiddelen of stromend water.
- ! Sta niet toe dat kinderen of geestelijk of psychisch gehandicapte personen de batterij hanteren zonder toezicht van een verantwoordelijke persoon.
- ! Open de batterij niet.
- ! Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht en vuur.

HOE ZORG JE IN DE WINTER VOOR EEN E-BIKE?

Winterritjes op een elektrische fiets kunnen geweldig zijn, maar het is belangrijk om goed voor je fiets te zorgen zodat hij lang meegaat. Hier zijn enkele tips over hoe je goed voor je fiets kunt zorgen in de winter:



Batterij

Verwijder de batterij wanneer u deze niet gebruikt en bewaar deze op een droge plaats bij kamertemperatuur.

Gebruik een neopreen wanneer je bij vriesweer rijdt. Laat de batterij na het rijden op kamertemperatuur komen voordat je deze weer oplaadt.



Banden

Zorg ervoor dat je banden genoeg grip hebben voor de winter.




Ketting en tandwielen

Smearing in de winter is essentieel. Gebruik dickere olie en reinig de ketting regelmatig om te voorkomen dat zout en vuil de ketting beschadigen.



Regelmatige service

Vergeet niet om je fiets regelmatig te laten nakijken om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Een professionele servicebeurt zorgt er ook voor dat je fiets veilig is, zelfs in winterse omstandigheden.



Vorken en schokdempers

Maak ze regelmatig schoon en smeer de vorken en schokdempers in met speciale olie om ze in goede conditie te houden.



Zichtbaarheid en veiligheid

Goede verlichting en reflecterende elementen zijn essentieel. Vergeet geen warme kleding om je tegen de kou te beschermen.

HOE VOERVOER IK MIJN E-BIKE?

Het vervoeren van een e-bike kan een beetje lastig zijn, maar met een paar trucjes gaat het gemakkelijk:



Vervoer per auto

Dragers aan de achterkant zijn het handigst voor eenvoudig gebruik.

Dakdragers zijn niet geschikt omdat de meeste elektrische fietsen zwaarder zijn en problemen kunnen hebben met het laadvermogen.



Vervoer per trein

Reserveer je fietsplaats van tevoren en zoek uit wat de regels van de vervoerder zijn, want sommige vereisen dat de accu wordt losgekoppeld.



Let op, niet elke bagagedrager die voldoet aan de belastingslimieten is geschikt voor het vervoeren van e-bikes - controleer of de klemmen voor het bevestigen van de e-bike breed genoeg zijn om aan het fietsframe te bevestigen. Sommige e-bikes hebben zeer brede onderste framebuizen, wat voor complicaties kan zorgen.



Zorg ervoor dat het wiel stevig bevestigd is en dat gevoelige onderdelen beschermd zijn tegen beschadiging.

LATEN WE VERTREKKEN!

LEVIT

ONLINE RUIMTE



Je bent een gebruiker
van onze e-bike
of wil je er een worden?

www.levit.bike



LEVIT

Dr. Teuchmann 552
Úpice, 542 32
Tsjechië
www.levit.bike





Hartelijk dank voor uw
interesse.

LEVIT

LEVIT



www.levit.bike